



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ,  
КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ**

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 26

27.03.2024

Ростовская область, Мартыновский район, х.Лесной, пер.Степной,2.  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Колонтаевой Н.В

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад Чебурашка" х.Лесной ОГРН 1056118011069, ИНН 6118010420, адрес: 346670, Ростовская область, Мартыновский район, х.Лесной, пер.Степной,2.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Покрытие мебели для детей в младшей группе ( столы и стулья) с дефектами и повреждениями, материал не устойчив к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, мебель не соответствует ростовой группе детей . ( п. 2.4.3,2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

26.03.2024 с 16.00 по 16.30 при рассмотрении экспертного заключения № 04.3-01/1399 от 25.03.24 , было установлено, что мебель( столы и стулья)в младшей группе не соответствуют по ростовым показателям требованиям раздела VI п. 2.4.3 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

26.03.2024 с 16.30 по 17.00 при рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 61-00-21/03017-24 от 26.03.2024 установлено, что проба воды из централизованной системы питьевого водоснабжения ( пищеблок, кран раковины « овощи сырые») не соответствует требованиям по следующим микробиологическим показателям: обнаружены E.coli -17, 6 КОЕ/100 см<sup>3</sup> , при норме отсутствие (таблица 3.5 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").( п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с устранением выявленных нарушений **предписываю:**

1) Обеспечить подачу воды из централизованной системы питьевого водоснабжения (пищевая раковина для мытья рук) соответствующую требованиям по микробиологическим показателям (таблице 3.5 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").

срок до «01» июля 2024 г

2) Приобрести мебель для детей в младшей группе ( столы и стулья), обеспечить ее подбор в соответствии с ростовыми показателями детей.

срок до «01 » апреля 2025 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Чебурашка» х.Лесной ОГРН 1056118011069, ИНН 6118010420, адрес: 346670, Ростовская область, Мартыновский район, х.Лесной, пер.Степной,2.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах , по адресу: Ростовская область, г.Цимлянск, ул. Набережная, 14,тел./факс 8(86395) 21346, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (электронный адрес: [grn20@donpac.ru](mailto:grn20@donpac.ru)) в срок до 01 июля 2024, до 01 апреля 2025 , с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания..

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальных требований, выданное в рамках

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


За непредставление в указанный срок информации статьей 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах



Н.В Колонтаева

С предписанием ознакомлен(а) «27» марта 2024 г



(подпись)

Е. И Волынчук  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_